

Exmo. Sr. Dr. Juiz, de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de Santos - SP.

Processo: Nº 1001657-59.2019.8.26.0562

MARCIO MONACO FONTES, Perito Judicial, devidamente habilitado e honrado com a sua nomeação para atuar nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO HOLANDA** em face de **ROBERTO PEREIRA FRANCO**, em curso perante esse R. Juízo e tendo concluído seus estudos, vistorias, análises e exames necessários para a **avaliação do apartamento Nº 14, – Conjunto Residencial Porto Holanda, situado à Rua Silva Jardim, Nº 280 e 282, Vila Matias – Santos/SP**, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência apresentar as conclusões a que chegou, através do seguinte: -

L A U D O

P E R I C I A L

D E A V A L I A Ç ã O

SUMÁRIO

I	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.....	4
II	VISTORIA	5
II.1	Situação e Características Gerais	5
II.1	Lei de Zoneamento.....	9
III	DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	11
III.1	Descrição do Edifício	11
III.2	Descrição da Unidade Habitacional.....	14
IV	CRITÉRIOS E METODOLOGIA	26
IV.1	Método Comparativo	26
IV.2	Tratamento por fatores.....	28
IV.3	Zonas de características homogêneas	31
IV.4	Verificação do Grau de Ajustamento	32
IV.5	Grau de precisão.....	33
IV.6	Método Ross/Heidecke	34
V	AVALIAÇÃO	37
V.1	Obtenção do valor metro quadrado.....	37
V.1.i	Pesquisa de Campo.....	37

V.1.ii	Fatores Homogeneizantes.....	44
V.1.iii	Grau de Precisão	47
V.1.iv	Grau de Fundamentação.....	48
VI	VALOR TOTAL DA UNIDADE HABITACIONAL.....	50
VI.1	Grau de Fundamentação	51
VII	ENCERRAMENTO	52

II VISTORIA

Inicialmente destaca-se que, este Profissional procedeu com o agendamento da vistoria ao imóvel objeto com a devida antecedência, via e-mail às partes, em cumprimento ao disposto do art. 474 – A do CPC, informando a data e horário da realização dos trabalhos, conforme anexo.

Em continuidade, após minudente estudo da matéria, procedeu-se com a vistoria ao imóvel, podendo observar a disposição do mesmo, vias de acesso, assim como os demais detalhes de interesse para a mais completa e perfeita conceituação de seu “correto” valor.

Desta forma, passa-se a seguir a demonstrar a localização do bem em questão, detalhando seus acabamentos internos com base nas informações, razões e pelos fatos narrados anteriormente, assim como, vai este trabalho ilustrado com fotos do local.

II.1 Situação e Características Gerais

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para uma unidade habitacional, identificada como apartamento Nº 14, integrante do Conjunto Residencial Porto Holanda, situado à Rua Silva Jardim, Nº 280 e 282, Vila Matias – Santos/SP, matriculada sob o Nº 48.397 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos.

A imagem aérea a seguir ilustra a localização do “Conjunto Residencial Porto Holanda”, onde encontra-se situada a unidade habitacional avalianda.



Na ilustração acima, tem-se uma fotografia aérea, onde é possível identificar o edifício o qual localiza-se o imóvel em questão, conforme destacado no retângulo vermelho. Ao lado, tem-se uma tomada aérea, onde observa-se o edifício com uma maior proximidade.

De acordo com o Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS (do acrônimo do inglês *Global Positioning System*), é um sistema de posicionamento por satélite, utilizado para determinação da posição de um receptor na superfície da Terra ou em órbita. O sistema GPS pode ser utilizado por qualquer pessoa, gratuitamente, necessitando apenas de um receptor que capte o sinal emitido pelos satélites.

O receptor capta os sinais emitidos pelos satélites e calcula a sua posição com base nas distâncias a estes, a qual é dada por latitude e longitude, coordenadas geodésicas referentes ao sistema WGS84.

Os receptores de GPS de hoje são extremamente precisos, onde certos fatores atmosféricos e outras fontes de erro podem afetar a precisão de receptores de GPS. Após a aquisição dos satélites, os sinais são mantidos até mesmo em mata densa ou locais urbanos, com edifícios altos.

O receptor de 12 canais paralelos da GARMIN é rápido para localizar os satélites e são precisos numa faixa de 15 metros em média, sendo assim, utilizando um receptor da marca Garmin, modelo Etrex, foi coletado em frente ao imóvel em questão, o ponto de coordenadas geodésicas como segue: -

- ✓ Latitude :- **23°57'6.04"S**
- ✓ Longitude :- **46°19'10.93"O**
- ✓ Precisão do Ponto :- **15 metros**

O imóvel "*in-situ*" possui frente para a Rua Silva Jardim, a qual é dotada dos seguintes melhoramentos públicos:

Item	Melhoramento conforme art. 32 § 1º do CTN	Melhora mento existente	Melhoramento não existente	Observação
I	Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.	X		
II	Abastecimento de água.	X		
III	Sistema de esgotos e fossa séptica.	X		
IV	Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar.	X		
V	Escola primária ou posto de saúde (distância máxima de 3 Km)	X		

A tabela acima demonstra os melhoramentos públicos existentes na via




Acima, temos uma tomada da Rua Silva Jardim, onde nota-se os melhoramentos públicos existentes na via.

II.1 Lei de Zoneamento

A Lei Complementar Nº 1.006, de 16 (dezesesseis) de Julho 2018, que estabelece as normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, onde institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras e dispõe sobre o parcelamento que disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de Santos, identifica e classifica, a região onde localiza-se o imóvel avaliando, como **ZI – Zona Intermediária**, na qual, genericamente, as características e dimensionamento, ocupação e aproveitamento do terreno são as seguintes:

TABELA DE OCUPAÇÃO E ÍNDICES URBANÍSTICOS										
ZONAS DE OCUPAÇÃO	TIPO DE VIA	ÍNDICES URBANÍSTICOS PARA EDIFICAÇÕES EM GERAL								
		USOS	EDIFICAÇÕES EM GERAL				INCENTIVOS		RECUSOS FT. FDS(2)	
			OCUPAÇÃO MÁXIMA (3)				C.A. MÁX	O.O.	P.C.	RECUSOS LATERAIS
		ÍNDICES URBANÍSTICOS	≤3PAV.	≤6PAV.	>6PAV.	>10 PAV.				
ZONA DA ORLA - ZO	DE VIAS	ATÉ 14 M	60%	50%	40%	40%	4	X	X	1,5
	CAIXAS	ACIMA DE 14 M	60%	50%	40%	40%	5	X	X	1,5
		CDRU	60%	50%	40%	40%	6 (4)	6 (4)	6 (4)	1,5
										R=1,5M+(N° PAV - 3)x0,30
ZONA INTERMEDIÁRIA - ZI	DE VIAS	ATÉ 14 M	60%	60%	60%	40%	4	X	X	1,5
	CAIXAS	ACIMA DE 14 M	60%	60%	60%	40%	5	X	X	1,5
		CDRU	60%	60%	60%	40%	6 (4)	6 (4)	6 (4)	1,5
										R=1,5M+(N° PAV - 3)x0,30
LEGENDA		TR- TRÂNSITO RÁPIDO; A1- ARTERIAL CLASSE 1; A2- ARTERIAL CLASSE 2; C- COLETORA; L- LOCAL; CP- CIRCULAÇÃO CPC- CORREDOR DE PROTEÇÃO CULTURAL; CDRU- CORREDOR DE DESENVOLVIMENTO E RENOVACÃO URBANA C.A. MÁX - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO; O.O- OUTORGA ONEROSA; P.C- POTENCIAL CONSTRUTIVO (2) - VIDE ARTIGOS xx DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (3) - EXCETO PARA RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES (4) - VERIFICAR TRECHO DAS VIAS CORRESPONDENTES (5) EXCETO PARA OS TRÊS PRIMEIROS PAVIMENTOS								

Tabela dos índices urbanísticos.



Acima, tem-se parte do mapa do zoneamento de Santos, onde observa-se a localização do imóvel objeto, a qual vem indicada pela seta em vermelho, onde constatou-se que o mesmo encontra-se situado em **Zona Intermediária - ZI**.

III DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

III.1 Descrição do Edifício

Após a devida vistoria *in-situ*, foram colhidos os elementos necessários para descrição do “Conjunto Residencial Porto Holanda”, o qual possui Padrão Simples, com frente para a Rua Silva Jardim, identificado pelo Nº 280 e 282, Vila Matias – Santos/SP.

As imagens a seguir demonstram o “Conjunto Residencial Porto Holanda”, onde encontra-se inserida a referida unidade habitacional.



Acima, temos uma tomada da testada do Conjunto Residencial Porto Holanda.

O “Conjunto Residencial Porto Holanda” possui acesso de pedestres e veículos pela Rua Silva Jardim, sendo composto de 1 (um) bloco contendo 04 (quatro) pavimentos e 04 (quatro) apartamentos por andar.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião


Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo



Acima e abaixo, tem-se outra tomada da testada do edifício, onde é possível observar o acesso a pedestres e a veículos.



Garagem

A garagem apresenta piso e paredes revestidos com material cerâmico, teto revestido com massa fina pintada, portas de madeira e portões de alumínio.



Acima e abaixo, tem-se ilustrado a garagem do edifício, onde observa-se suas características.



III.2 Descrição da Unidade Habitacional

O imóvel, objeto da lide, trata-se do apartamento № 14, localizado no 2º andar do Conjunto Residencial Porto Holanda, situado em área urbana, à Rua Silva Jardim, № 280 e 282, Vila Matias, Santos/SP, que de acordo com a Matrícula № 48.397, do 2º CRI de Santos, acostada aos autos, à fls. 197/202, possui a seguinte descrição perimétrica:

“(...) O apartamento número 14 do Conjunto Residencial Porto Holanda, à rua Silva Jardim número 280 e 282, no 2º pavimento, contendo sala, passagem, três quartos, banheiro, cozinha, área de serviço com tanque e W.C de empregada, com a área construída de 80,00 m², mais ou menos, e uma parte ideal no terreno correspondente a 1/21 avos de seu todo, confrontando pela frente com o hall de escadas e poço de iluminação, de um lado com o apartamento número 13, de outro com o apartamento número 15 e nos fundos com a área livre: construído o edifício em um terreno que se acha descrito na respectiva especificação condominial(...)”

Assim, a referida unidade habitacional, possui uma área útil de **80,00 m² (oitenta metros quadrados)**.

A seguir, tem-se um croqui, demonstrando a localização dos cômodos do imóvel.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento


Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo



Acima, temos o croqui que ilustra a disposição interna do apartamento Nº 14.

Sala

A sala apresenta piso com revestimento cerâmico, paredes e teto revestidos com massa fina pintada, portas de madeira e janela de vidro e alumínio.



Acima e abaixo, tem-se a sala, onde é possível observar suas dimensões e acabamentos.



Copa

A copa apresenta piso e paredes completamente revestidos com material cerâmico, teto revestido com massa fina pintada, portas de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a copa, onde nota-se suas dimensões e características.



Área de Serviço

A área de serviço apresenta piso e paredes revestidos com material cerâmico, teto revestido com massa fina pintada, portas de madeira e janelas de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a área de serviço, onde observa-se suas dimensões e acabamentos.



Banheiro de Serviço

O banheiro de serviço apresenta piso revestido com material cerâmico, paredes parcialmente revestidas com azulejo e massa fina pintada, teto apresenta massa fina pintada, porta de madeira e janela de ferro e vidro.




Acima e abaixo, tem-se o banheiro de serviço, onde nota-se suas dimensões e características.



Hall

O hall apresenta piso revestido com material cerâmico, paredes e teto revestidos com massa fina pintada, portas de madeira e janela de ferro e vidro.



Acima e abaixo, tem-se o hall, onde nota-se suas dimensões e características.



Dormitório 01

O dormitório apresenta piso com revestimento cerâmico, paredes e teto revestidos com massa fina pintada, porta de madeira e janela de vidro e alumínio.



Acima e abaixo, tem-se dormitório 01, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Lavabo

O lavabo apresenta piso e paredes revestidos com material cerâmico e teto revestido com massa fina pintada.



Acima e abaixo, tem-se o lavabo, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Banheiro

O banheiro apresenta piso e paredes completamente revestido com material cerâmico, teto revestido com massa fina pintada, box de vidro temperado, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se o banheiro, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Dormitório 02

O dormitório apresenta piso com revestimento cerâmico, paredes e teto revestidos com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se o dormitório 02, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Dormitório 03

O dormitório 03 apresenta piso com revestimento cerâmico, paredes e teto revestidos com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se o dormitório 03, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



IV CRITÉRIOS E METODOLOGIA

IV.1 Método Comparativo

Para a determinação do justo e real valor do imóvel ora avaliando, o Perito valeu-se dos métodos correntes adotados pela moderna técnica avaliatória, bem como da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia de São Paulo – IBAPE/SP e NBR 12.721-2006.

A referida Norma preconiza que para a escolha do método deve ser analisada a natureza do bem, a finalidade da avaliação e na disponibilidade de dados de mercado, podendo-se ser utilizado 05 (cinco) métodos: método comparativo, método evolutivo, método involutivo, método da capitalização da renda e método da quantificação do custo.

Para o caso vertente, diante das características da unidade habitacional avalianda (como área útil e localização no perímetro urbano), a metodologia mais adequada a ser aplicada à avaliação do bem em questão é o Método Comparativo, o qual é usado no caso da existência de dados amostrais semelhantes ao avaliando.

Nas avaliações, temos como base método comparativo de dados de mercado que consiste em se determinar o valor do imóvel pela comparação com outros similares, pelo preço de venda, tendo em vista as suas características semelhantes e admitindo-se que todos os que produzem a mesma renda tem valor igual ou guardam proporcionalidade linear. No processo comparativo entre o imóvel em exame e os pesquisados foi levado em conta, às características intrínsecas de cada um e adaptando-se as

diversas condições de fórmulas próprias. Consideram-se também os coeficientes de transposição, de melhoramentos públicos, de profundidade, de testada, de topografia, de depreciação e outros.

Portanto a apuração do valor básico unitário do apartamento foi feita através do metro quadrado médio, aplicando-se os fatores de valorização ou desvalorização, em consonância com a Norma de Avaliação e Perícia de Engenharia do – IBAPE/SP e NBR 12.721-2006. Para tanto se procedeu a uma cuidadosa pesquisa de elementos, colhida em imobiliárias dessa região, cujo tratamento de homogeneização encontra-se no presente trabalho.

A finalidade do presente trabalho é, pois, a de apresentar solução para a lide em questão. Abaixo resumimos o método adotado de avaliação do apartamento.

Para a avaliação da unidade habitacional em questão será utilizado o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO**, que consiste em uma ampla pesquisa de valores junto ao mercado imobiliário local, para a determinação do valor unitário médio por área.

A pesquisa, sempre que possível, deve compreender áreas de dimensões equivalentes e próximas ao avaliando. Em havendo necessidade os elementos de pesquisa serão homogeneizados, visando corrigir fatores tais como localização, capacidade de uso, trafegabilidade, aproveitamento da área permitida, diferentes grandezas de áreas, topografia, melhoramentos públicos disponíveis, zona de ocupação, níveis econômicos da região, bem como o potencial de crescimento, entre outros.

Somente de posse disso é que poderemos determinar o que se conhece por **VALOR DE MERCADO** para uma unidade padrão (elemento paradigma).

Essa pesquisa serviu de base para o cálculo do valor unitário, tudo como recomendam as Normas em vigor, adotando-se neste trabalho o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO**, com tratamento dos dados pela metodologia de **TRATAMENTO POR FATORES**.

IV.2 Tratamento por fatores

O tratamento por fatores corresponde à aplicação da teoria cartesiana à engenharia de avaliações. Ou seja, nele é admitido que o problema maior pode ser dividido em vários problemas menores (problema da localização, problema do estado de conservação, problema de vagas de garagem, etc.), que são ajustados INDIVIDUALMENTE, perante uma situação de referência, adotada como paradigma.

Neste tratamento, devem ser utilizados fatores indicados periodicamente pelas entidades técnicas regionais reconhecidas e revisados em períodos máximos de dois anos, e devem especificar claramente a região para a qual são aplicáveis. A norma permite, alternativamente, a adoção de fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo de mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao Laudo de Avaliação.

O fator oferta é utilizado em face da superestimativa dos dados de oferta ocasionados pela elasticidade do mercado imobiliário, razão pela qual é descontado um valor de 10% sobre o valor original da oferta.

Para unidades habitacionais, os fatores referentes a cota parte construção aplicáveis são:

- Fator Padrão Construtivo: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Fator Padrão Construtivo do Avaliando e o Fator Padrão Construtivo do Elemento.

$$F_{pC} = (F_{PCA} / F_{PCE})^{0,2}$$

- Fator Conservação e Obsolescência: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Fator Conservação e Obsolescência do Avaliando e o Fator Conservação e Obsolescência do Elemento.

$$F_{FCO} = (F_{FCOA} / F_{FCOE})^{0,2}$$

- Fator Andar: Diante da variabilidade do valor unitário em face à localização do andar, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Andar do Imóvel Avaliando e o Fator Andar do Elemento.

$$F_A = (F_{AA} / F_{AE})^{0,2}$$

- Fator Quartos: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de quartos, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Quarto do Imóvel Avaliando e o Fator Quarto do Elemento.

$$F_Q = (F_{QA} / F_{QE})^{0,2}$$

Para unidades habitacionais, os fatores referentes a cota parte terreno aplicáveis são:

- Fator Índice Fiscal: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Índice Fiscal do Avaliando e o Índice Fiscal do Elemento.

$$F_{IF} = (F_{IFA} / F_{IFE})^{0,2}$$

- Fator Vagas de Garagem: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de vagas de garagem, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Vagas de Garagem do Imóvel Avaliando e o Fator Vagas de Garagem do Elemento.

$$F_{VG} = (F_{VGA} / F_{VGE})^{0,2}$$

Todos os **fatores** se referem a essa situação paradigma, admitindo que são não-correlacionados. Portanto, devem ser aplicados na forma de ajustes somatórios ou subtrativos.

A situação paradigma média adotada no presente trabalho será a seguinte:

- Tipo de imóvel : - Apartamento Padrão Simples;
- Idade aparente : - 30 (trinta) anos;
- Estado de Conservação : - Necessitando de reparos simples
- Quantidade de Quartos : - 03 (três)

IV.3 Zonas de características homogêneas

A retro mencionada Norma classifica os bairros da Região de Santos de acordo com suas características de diferenciação em três grupos, totalizando cinco zonas, cujos critérios e recomendações servem para o ajuste do imóvel avaliando em relação à região geoeconômica em que se insere.

Quando da vistoria empreendida, este Profissional analisou as características geoeconômicas do imóvel em questão, assim como da região, enquadrando o imóvel avaliando no Grupo II, bem como na 3ª Zona, Incorporações Residenciais e de Comércio.

A 3ª Zona é dotada de infraestrutura completa com concentração de população de renda média-alta. Para classificação nesta zona é necessário verificar a vocação legal e a predominância de ocupação que necessariamente tem que refletir verticalização, por meio de edifícios de apartamentos ou escritórios de padrão médio ou superior, atualmente com arquitetura diferenciada, projetos personalizados e de padrão elevado, destinadas à população de rendas mais altas.

A Norma recomenda que para a referida Zona a área de referência do Lote é de 480,00m² mínimo:

GRUPO	ZONA	Fatores de Ajustes						Características e Recomendações			
		Frente e Profundidade						Área	Área de referência do lote	Intervalo característico de áreas	Observações gerais
		Referências			Expoente do Fator Frente	Expoente do Fator Profundidade	Múltiplas frentes ou esquina				
Frente de Referência	Prof. Mínima	Prof. Máxima	"f"	"p"				Ce	Ca	(m ²)	(m ²)
I	1ª Zona Residencial Horizontal Simples	10	20	30	0,10	0,20	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	240,00	200 a 300	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área
	2ª Zona Residencial Horizontal Médio e Alto	10	25	40	0,10	0,25	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	280,00	150 a 400	
II	3ª Zona Incorporações Residenciais e de Comercio	12 mínimo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplicam		1,10	Não se aplica dentro do intervalo	480,00 mínimo	(1)	(1) - Para este grupo, o intervalo varia de 480m ² até um limite superior indefinido Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área e analisar a eventual influência da esquina ou frentes múltiplas.
III	4ª Zona Comercio e Serviços	6	30	50	0,10	0,20	1,10	Não se aplica dentro do intervalo	400,00	200 a 600	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área e analisar a eventual influência da esquina ou frentes múltiplas.
	5ª Zona Armazéns e Galpões	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplicam		Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	200,00	200 a 4500	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área

Acima, temos as características para a 3ª Zona, de acordo com a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - Santos- IBAPE/SP - 2011.

IV.4 Verificação do Grau de Ajustamento

O grau de ajuste do tratamento é verificado através do atendimento aos itens da tabela 4 da NBR 14653-2, sendo que pode-se atingir Grau III, Grau II ou Grau I. A obtenção de um maior ou menor grau depende sobretudo da qualidade da amostra obtida.

A atribuição do grau de ajuste leva em conta uma soma relacionada ao atendimento total ou parcial a todos os itens e, além disso, ao atendimento integral dos itens considerados mais importantes, sem os quais, mesmo com uma soma elevada, não se consegue atingir graus elevados.

IV.5 Grau de precisão


A normalização estabelece uma precisão em função da amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do centróide amostral, cujos valores encontram-se expostos na tabela 6 da norma.

Tal intervalo de confiança, em se tratando de amostra, deve ser calculado com base na função densidade t-student, ilustrada abaixo:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \cdot \sqrt{\pi\nu}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{(\nu+1)}{2}}, -\infty \leq t \leq \infty$$

Os valores de t advindos da função densidade, para probabilidades conhecidas, encontram-se tabelados, em função do nível de significância adotada (que vai depender do grau de fundamentação que se queira atingir) e do número de graus de liberdade.

O gráfico a seguir representa a função densidade de t-Student:



Uma vez obtida a estatística t-student (função do nível de confiança e do número de graus de liberdade), pode-se calcular o intervalo

de confiança pela expressão apresentada a seguir:

$$\bar{X} - \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}}$$

Onde:

$\bar{X}$ = centróide amostral;

S = desvio-padrão amostral;

t = estatística t-Student para $\alpha = 20\%$ e um GL definido;

n = número de elementos da amostra;

IV.6 Método Ross/Heidecke

Para a determinação do justo e real valor da benfeitoria ora avalianda, o Perito se louvará no conhecido e consagrado estudo **“VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS – IBAPE/2006”**.

O presente estudo dos Valores de Edificações de Imóveis Urbanos tem por objetivo apresentar elementos para o cálculo do valor de venda de construções de imóveis urbanos na região metropolitana de São Paulo, acrescentando conceitos que visam atender aos tipos de construção e os valores nela previsto.

O referido estudo fulcro o valor da benfeitoria do imóvel com base na sua idade, estado de conservação, padrão construtivo e custos unitários básicos de construção (CUB's) fornecidos por órgãos independentes, como o índice H82N fornecido pelo SINDUSCON.

Os principais fatores aplicáveis para a correta avaliação das benfeitorias de Imóveis Urbanos são a Idade Aparente e a Depreciação, uma vez que estes recaem somente sobre a parcela do capital benfeitoria.

O método Ross/Heidecke é um método comumente empregado para a avaliação de residências, onde deverá ser considerada a sua depreciação em face da idade aparente, obsolescimento, bem como o estado de conservação e o tipo e acabamento da construção em questão.

Para se apurar um valor de uma benfeitoria de um imóvel urbano, deve-se primeiramente fixar seu padrão construtivo, de forma a obter seu valor unitário, respeitando os seus respectivos intervalos de variações para cada tipo de padrão. Este referido valor unitário está vinculado ao valor do R8N, um índice referente ao padrão construtivo que dá o valor por metro quadrado da construção.

Depois de estabelecido o padrão construtivo da benfeitoria, multiplica-se o valor unitário desta pelo Fator de Adequação ao Obsolescimento e ao Estado de Conservação (Foc), de modo que, assim, se possa levar em consideração a depreciação.

$$Foc = R + K * (1 - R)$$

Onde:

R = Coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal;

K = Coeficiente de Ross/Heidecke

Para se obter o coeficiente "K", foi estabelecido no referido estudo uma relação percentual entre a idade da edificação na época de sua

avaliação (Ie) e sua vida referencial (Ir), assim como, seu Estado de Conservação.

Uma vez obtido o Foc, pode-se calcular o valor da benfeitoria através da seguinte fórmula:

$$V_B = \text{Área (m}^2\text{)} * R8N * \text{Valor Unitário} * \text{Foc}$$

Onde:

VB = Valor da Benfeitoria (R\$);

Área = área total construída (m²);

R8N = Índice (R\$/m²);

Valor Unitário = coeficiente referente ao padrão construtivo (sem unidade);

Foc = fator de adequação ao obsolescimento e ao estado de conservação (sem unidade).

Os custos de construção são estimados com base no custo unitário básico (CUB) acrescido do custo para fundações especiais, elevadores, taxa de administração da obra, lucro ou remuneração da construtora, etc.

V AVALIAÇÃO

V.1 Obtenção do valor metro quadrado


V.1.i Pesquisa de Campo

Nesta importante fase do trabalho, o Perito pessoalmente percorreu diversas regiões contíguas à área do imóvel avaliando, na busca de elementos em oferta ou efetivamente transacionados, priorizando elementos que guardassem semelhança com o imóvel avaliando e sempre que possível, se situassem na mesma região geoeconômica do mesmo, com o fito de obter uma amostragem representativa e sem qualquer viés.

Como, aprioristicamente, não se sabia quais eram as variáveis importantes na formação do preço no local do imóvel avaliando, o signatário procedeu a minudente estudo, enfocando não somente a área dos elementos amostrais, mas também seus estados de conservação, suas idades aparentes, seus padrões construtivos, melhoramentos públicos e demais detalhes julgados importantes no mercado imobiliário.

Assim, preliminarmente a esta coleta de dados de mercados, foram alvejados todos os itens que poderiam incidir variações no valor da Avaliação do Imóvel, bem como as vagas na garagem, quantidade de quartos, andar.

Desta forma, foi possível obter, a princípio, 05 (cinco) elementos, os quais foram tratados posteriormente por tratamento por fatores, como segue: -



Acima, temos uma imagem onde é possível observar a localização dos elementos comparativos em relação ao imóvel avaliando.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis


Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

ELEMENTO 01																													
Endereço: R. Campos Melo, 313 Cidade: Santos Bairro: Vila Matias IF : 1483 Setor 46 Quadra 58 Lat 23°57'8.98"S Long 46°19'14.99"O		Ofertante: JOSE LUIS TREVISAN Informante: U Tipo: oferta Telefone: (13) 97410-0220 Data: out/19 Site: https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-2-quartos-vila-matias-bairros-santos-com-garagem-80m2-usado-R\$220000-21																											
DADOS DO ELEMENTO Área Útil (m²): 80,00m² Andar: 2º Quantidade de Quartos: 2 quartos Vagas de Garagem: 1 vagas		DADOS DO EDIFÍCIO Segurança: 0 Sistema de Lazer (opções) 0																											
BENFEITORIAS																													
Cota Parte Construção <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Simples Sem Elevador</td> <td>80,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">e</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>médio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>K = 0,512</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Foc:</td> <td colspan="2">0,6096</td> </tr> <tr> <td>Fator de ponderação do padrão:</td> <td colspan="2">0,960</td> </tr> <tr> <td>H82N:</td> <td colspan="2">R\$ 1.430,04/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	80,00	30	Classe de Conservação	e		Termo	médio	2	Ir = 60	%vida:	50	K = 0,512	R = 20		Foc:	0,6096		Fator de ponderação do padrão:	0,960		H82N:	R\$ 1.430,04/m²		ELEMENTO 
Padrões	Área	Idade																											
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	80,00	30																											
Classe de Conservação	e																												
Termo	médio	2																											
Ir = 60	%vida:	50																											
K = 0,512	R = 20																												
Foc:	0,6096																												
Fator de ponderação do padrão:	0,960																												
H82N:	R\$ 1.430,04/m²																												
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 66.950,58																													
VALOR TOTAL R\$ 220.000,00		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 1.913,12/m²																											



Na imagem acima, observa-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 01.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis


Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

ELEMENTO 02																													
Endereço: R. Silva Jardim, 513 Cidade: Santos Bairro: Vila Matias IF : 1753 Setor 57 Quadra 20 Lat 23°57'29.52"S Long 46°19'11.81"O		Ofertante: RODA IMÓVEIS Informante: U Tipo: oferta Telefone: (13)3327-3538 Data: out/19 Site: https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-apartamento-2-quartos-com-area-de-servico-vila-matias-santos-sp-80m2-id																											
DADOS DO ELEMENTO Área Útil (m²): 80,00m² Andar: 1º Quantidade de Quartos: 2 quartos Vagas de Garagem: 1 vagas		DADOS DO EDIFÍCIO Segurança: 0 Sistema de Lazer (opções) 0																											
BENFEITORIAS																													
Cota Parte Construção <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Simples Sem Elevador</td> <td>80,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">d</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>médio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>K = 0,574</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Foc:</td> <td>0,6592</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fator de ponderação do padrão:</td> <td>0,960</td> </tr> <tr> <td colspan="2">H82N:</td> <td>R\$ 1.430,04/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	80,00	30	Classe de Conservação	d		Termo	médio	2	Ir = 60	%vida:	50	K = 0,574	R = 20		Foc:		0,6592	Fator de ponderação do padrão:		0,960	H82N:		R\$ 1.430,04/m²	ELEMENTO 
Padrões	Área	Idade																											
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	80,00	30																											
Classe de Conservação	d																												
Termo	médio	2																											
Ir = 60	%vida:	50																											
K = 0,574	R = 20																												
Foc:		0,6592																											
Fator de ponderação do padrão:		0,960																											
H82N:		R\$ 1.430,04/m²																											
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 72.398,01																													
VALOR TOTAL R\$ 320.000,00		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 3.095,02/m²																											



Na imagem acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 02.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis


Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

ELEMENTO 03																													
Endereço: R. Silva Jardim, 267 Cidade: Santos Bairro: Macuco IF : 1483 Setor 47 Quadra 10 Lat 23°57'3.88"S Long 46°19'9.58"O		Ofertante: RHEMA IMÓVEIS Informante: REINALDO MONTE Tipo: oferta Telefone: (13)3227-0909 Data: out/19 Site: https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-apartamento-2-quartos-com-area-de-servico-vila-matias-santos-sp-81m2-id																											
DADOS DO ELEMENTO Área Útil (m²): 81,00m² Andar: 2º Quantidade de Quartos: 2 quartos Vagas de Garagem: 1 vagas		DADOS DO EDIFÍCIO Segurança: 0 Sistema de Lazer (opções) 0																											
BENFEITORIAS																													
Cota Parte Construção <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Simples Sem Elevador</td> <td>81,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">e</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>médio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>K = 0,512</td> <td colspan="2">R = 20</td> </tr> <tr> <td>Foc:</td> <td colspan="2">0,6096</td> </tr> <tr> <td>Fator de ponderação do padrão:</td> <td colspan="2">0,960</td> </tr> <tr> <td>H82N:</td> <td colspan="2">R\$ 1.430,04/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	81,00	30	Classe de Conservação	e		Termo	médio	2	Ir = 60	%vida:	50	K = 0,512	R = 20		Foc:	0,6096		Fator de ponderação do padrão:	0,960		H82N:	R\$ 1.430,04/m²		ELEMENTO 
Padrões	Área	Idade																											
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	81,00	30																											
Classe de Conservação	e																												
Termo	médio	2																											
Ir = 60	%vida:	50																											
K = 0,512	R = 20																												
Foc:	0,6096																												
Fator de ponderação do padrão:	0,960																												
H82N:	R\$ 1.430,04/m²																												
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 67.787,47																													
VALOR TOTAL R\$ 270.000,00		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 2.496,45/m²																											



Na imagem acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 03.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis


Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

ELEMENTO 04																													
Endereço: R. Silva Jardim, 244 Cidade: Santos Bairro: Vila Matias IF : 1483 Setor 46 Quadra 42 Lat 23°57'2.41"S Long 46°19'10.67"O		Ofertante: CONSULTARE IMÓVEIS Informante: U Tipo: oferta Telefone: (13)3041-5555 Data: out/19 Site: https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-apartamento-2-quartos-com-area-de-servico-vila-matias-santos-sp-75m2-id																											
DADOS DO ELEMENTO Área Útil (m²): 75,00m² Andar: 1º Quantidade de Quartos: 2 quartos Vagas de Garagem: 1 vagas		DADOS DO EDIFÍCIO Segurança: 0 Sistema de Lazer (opções) 0																											
BENFEITORIAS																													
Cota Parte Construção <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Simples Sem Elevador</td> <td>75,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">d</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>médio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>K = 0,574</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Foc:</td> <td colspan="2">0,6592</td> </tr> <tr> <td>Fator de ponderação do padrão:</td> <td colspan="2">0,960</td> </tr> <tr> <td>H82N:</td> <td colspan="2">R\$ 1.430,04/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	75,00	30	Classe de Conservação	d		Termo	médio	2	Ir = 60	%vida:	50	K = 0,574	R = 20		Foc:	0,6592		Fator de ponderação do padrão:	0,960		H82N:	R\$ 1.430,04/m²		ELEMENTO 
Padrões	Área	Idade																											
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	75,00	30																											
Classe de Conservação	d																												
Termo	médio	2																											
Ir = 60	%vida:	50																											
K = 0,574	R = 20																												
Foc:	0,6592																												
Fator de ponderação do padrão:	0,960																												
H82N:	R\$ 1.430,04/m²																												
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 67.873,13																													
VALOR TOTAL R\$ 244.000,00		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 2.348,36/m²																											



Na imagem acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 04.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis


Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

ELEMENTO 05																													
Endereço: R. Silva Jardim, 267 Cidade: Santos Bairro: Macuco IF : 1483 Setor 47 Quadra 10 Lat 23°57'3.88"S Long 46°19'9.58"O		Ofertante: CASA & JARDINS Informante: Adiego Marchese Tipo: oferta Telefone: (13)3285-4848 Data: out/19 Site: https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-apartamento-2-quartos-com-area-de-servico-vila-matias-santos-83m2-id																											
DADOS DO ELEMENTO Área Útil (m²): 83,00m² Andar: 1º Quantidade de Quartos: 2 quartos Vagas de Garagem: 1 vagas		DADOS DO EDIFÍCIO Segurança: 0 Sistema de Lazer (opções) 0																											
BENFEITORIAS																													
Cota Parte Construção <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Simples Sem Elevador</td> <td>83,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">e</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>médio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>K = 0,512</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Foc:</td> <td colspan="2">0,6096</td> </tr> <tr> <td>Fator de ponderação do padrão:</td> <td colspan="2">0,960</td> </tr> <tr> <td>H82N:</td> <td colspan="2">R\$ 1.430,04/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	83,00	30	Classe de Conservação	e		Termo	médio	2	Ir = 60	%vida:	50	K = 0,512	R = 20		Foc:	0,6096		Fator de ponderação do padrão:	0,960		H82N:	R\$ 1.430,04/m²		ELEMENTO 
Padrões	Área	Idade																											
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	83,00	30																											
Classe de Conservação	e																												
Termo	médio	2																											
Ir = 60	%vida:	50																											
K = 0,512	R = 20																												
Foc:	0,6096																												
Fator de ponderação do padrão:	0,960																												
H82N:	R\$ 1.430,04/m²																												
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 69.461,23																													
VALOR TOTAL R\$ 290.000,00		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 2.657,09/m²																											



apartamento para comprar em
 Rua Silva Jardim - Macuco, Santos - SP

R\$ 290.000

condomínio R\$ 792 • IPTU R\$ 58

83 m² • 2 quartos • 1 vaga • 2 banheiros



Na imagem acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 05.

V.1.ii Fatores Homogeneizantes

Os fatores aplicáveis a cota parte construção e cota parte terreno vem representados nos quadros a seguir:

- **Fator oferta:** foi aplicada, para elementos em ofertas, uma depreciação de 10% de seu valor, a fim de vislumbrar a elasticidade do mercado imobiliário, bem como em função do número expressivo de ofertas na região;

A aplicação do fator fonte forneceu os seguintes resultados para a cota parte construção e cota parte terreno:

Ref.	Valor Unitário - Construção
ELEMENTO 01	R\$ 836,88/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 904,98/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 836,88/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 904,98/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 836,88/m ²

Ref.	Valor Unitário - Terreno
ELEMENTO 01	R\$ 1.638,12/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 2.695,02/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 2.163,12/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 2.023,02/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 2.307,70/m ²

- **Fator Padrão Construtivo:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Padrão Construtivo			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 836,88/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 836,88/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 904,98/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 904,98/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 836,88/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 836,88/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 904,98/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 904,98/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 836,88/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 836,88/m ²

- **Fator Conservação e Obsolescência:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Conservação e Obsolescência			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 836,88/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 836,88/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 904,98/m ²	0,98	-14,05	-0,02	R\$ 890,93/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 836,88/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 836,88/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 904,98/m ²	0,98	-14,05	-0,02	R\$ 890,93/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 836,88/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 836,88/m ²

- **Fator Andar:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Andar			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 836,88/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 836,88/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 904,98/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 904,98/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 836,88/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 836,88/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 904,98/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 904,98/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 836,88/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 836,88/m ²

- **Fator Quarto:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Quarto			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 836,88/m ²	1,03	26,20	0,03	R\$ 863,09/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 904,98/m ²	1,03	28,34	0,03	R\$ 933,31/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 836,88/m ²	1,03	26,20	0,03	R\$ 863,09/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 904,98/m ²	1,03	28,34	0,03	R\$ 933,31/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 836,88/m ²	1,03	26,20	0,03	R\$ 863,09/m ²

- **Fator Índice Fiscal:** Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

Ref.	Valor Unitário - Terreno	Fator Índice Fiscal			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.638,12/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.638,12/m²
ELEMENTO 02	R\$ 2.695,02/m²	0,97	-88,66	-0,03	R\$ 2.606,36/m²
ELEMENTO 03	R\$ 2.163,12/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.163,12/m²
ELEMENTO 04	R\$ 2.023,02/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.023,02/m²
ELEMENTO 05	R\$ 2.307,70/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.307,70/m²

- **Fator Vagas de Garagem:** Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

Ref.	Valor Unitário - Terreno	Fator Vagas de Garagem			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.638,12/m²	0,94	-101,08	-0,06	R\$ 1.537,04/m²
ELEMENTO 02	R\$ 2.695,02/m²	0,94	-166,30	-0,06	R\$ 2.528,73/m²
ELEMENTO 03	R\$ 2.163,12/m²	0,94	-133,47	-0,06	R\$ 2.029,64/m²
ELEMENTO 04	R\$ 2.023,02/m²	0,94	-124,83	-0,06	R\$ 1.898,19/m²
ELEMENTO 05	R\$ 2.307,70/m²	0,94	-142,40	-0,06	R\$ 2.165,30/m²

- ✓ **Atualização:** Todos os elementos são válidos para o mês de **outubro de 2019**.

O grande diferencial da nova norma é que é preciso proceder à combinação dos fatores supra a fim de selecionar uma que represente o verdadeiro valor unitário de venda de lotes na região. As combinações testadas seguem apresentadas abaixo:

Combinações Testadas

Comb. Constr.	Fpd	Fco	Fa	Fq
Comb. Terr.	Fif	Fvg	Fmult	

Para a combinação, fez-se o cálculo do valor médio, do desvio-padrão, do coeficiente de variação (CV) e dos limites de Chauvenet, como mostra a tabela a seguir:

Ref.	Combinação
1	R\$ 2.400,12/m ²
2	R\$ 3.359,33/m ²
3	R\$ 2.892,73/m ²
4	R\$ 2.817,46/m ²
5	R\$ 3.028,39/m ²
média	R\$ 2.899,60/m²
desvio	R\$ 347,92/m ²
CV	12%
Linferior	R\$ 2029,72/m²
Lsuperior	R\$ 3769,49/m²

Após as iterações de praxe elencou o Perito como combinação representativa da formação do valor unitário do exposta na tabela supra, uma vez que esta aplica todos os fatores, fornecendo um Valor Unitário de **R\$ 2.899,60/m² (Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos por Metro Quadrado)**, conforme destacado na tabela.

V.1.iii Grau de Precisão

Conforme acima relatado, a nova norma estabelece que o resultado encontrado deva ser classificado em um grau de precisão, função da amplitude do intervalo de confiança de 80% para a média, que procedendo-se aos cálculos (automaticamente pelo programa), obtém-se a tabela a seguir:

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

PRECISÃO - NBR 14653			
Média Saneada		R\$ 2899,60/m²	
Desvio-Padrão		R\$ 347,92/m²	
Erro-Padrão		238,56	
IC(significância=20%)	R\$ 2661,04/m²	< VUmed <	R\$ 3138,17/m²
Amplitude do IC	16%		
O Conjunto dos Fatores atingiu o Grau III			

Da tabela supra, certifica o signatário que o modelo proposto atingiu **GRAU III DE PRECISÃO**.

V.1.iv Grau de Fundamentação

Conforme exposto na tabela 4 do item 9.2.2.1 da NBR 14653, há que se calcular o intervalo de ajuste para cada fator individualmente e para o conjunto de fatores, com posterior classificação segundo um grau de fundamentação.

Como o fator resultou em valor dentro do intervalo 0.80 a 1,25, o fator individual atingiu o **GRAU III DE FUNDAMENTAÇÃO**.

Ref.	Vu	Combinação	FG
1	2.475,00	2.400,12	0,97
2	3.600,00	3.359,33	0,93
3	3.000,00	2.892,73	0,96
4	2.928,00	2.817,46	0,96
5	3.144,58	3.028,39	0,96

Onde:

- Ref = elemento de referência;
- Vu = valores unitários não homogeneizados;
- Comb = valores unitários homogeneizados;
- FG = fator de ajuste global;

Apresenta-se a seguir o gráfico da bissetriz:




Gráfico – Bissetriz dos quadrantes ímpares.

A) ELEMENTOS DISCREPANTES: Por não se afastarem da faixa supra não houve valores discrepantes.

B) VALOR MÉDIO SANEADO OU UNITÁRIO PROPOSTO PARA A UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NO BAIRRO VILA MATIAS - SANTOS/SP, É DE:

$$Q = \text{R\$ } 2.899,60/\text{m}^2$$

(Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos por Metro Quadrado)

Outubro/2019

VI VALOR TOTAL DA UNIDADE HABITACIONAL

Com fulcro no valor unitário de apartamento calculado no item retro, pode-se calcular o valor total do imóvel, conforme segue:

IMÓVEL AVALIANDO	
Área útil Avaliando	80,00 m²
VU Homogeneizado	R\$ 2.899,60 /m²
Padrão Construtivo	Residencial Apartamento Simples Sem Elevador
Andar	2º
Quartos	3
Vagas de Garagem	0
VALOR TOTAL DO AVALIANDO	R\$ 231.968,33

Assim, conforme demonstrado na tabela acima, temos o valor para a unidade avalianda, no importe de:

$V_1 = \text{R\\$ } 231.968,33$ (Duzentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) Outubro/2019

VI.1 Grau de Fundamentação

A tabela a seguir apresenta o cálculo da fundamentação do presente trabalho técnico de avaliação, a saber:

Item	Descrição	GRAU		
		III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todos os fatores avaliados	Completa quanto aos fatores utilizados no tratamento	Adoção da situação paradigm
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	12	5	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto e características observadas pelo Autor do Laudo	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisadas	Apresentação de informações relativas à todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados
4	Intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores	0,80 a 1,25	0,50 a 2,00	0,40 a 2,50*
*No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.				

Os campos identificados pela cor cinza mostram os resultados obtidos no presente trabalho técnico. De posse da tabela supra, pode-se enquadrar o presente trabalho de avaliação no GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO.

VII ENCERRAMENTO

Dada por cumprida a missão, encerra-se o presente Laudo Pericial de Avaliação, que vai editado em 52 (cinquenta e duas) folhas, todas em seu anverso, seguindo esta última datada e assinada para todos os fins de Direito, colocando-se a inteira disposição deste R. Juízo para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 08 de Novembro de 2019.



MARCIO MONACO FONTES
 Perito Judicial
 CREA-SP nº 5.061.409.897
 IBAPE-SP 1283

Em atenção ao que determina o Provimento Nº 755/01 do Conselho Superior da Magistratura, Artigo 5º, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 07/06/01, este Signatário informa, que se encontra arquivado nesta E. Vara, à disposição das partes, seu "Curriculum Vitae", acompanhado dos documentos exigidos pelos demais Artigos.